

APSTIPRINĀTS
Rīgas pilsētas būvvaldes
iepirkuma komisijas
2014.gada 6.novembra sēdē
protokols Nr.1

RĪGAS PILSĒTAS BŪVVALDES

IEPIRKUMA

Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā

„Mēbeļu un biroja inventāra piegāde un uzstādīšana Rīgas pilsētas būvvaldē”

**Iepirkuma identifikācijas numurs
RD RPB 2014/6**

NOTEIKUMI

Rīga
2014.

I VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

1. Iepirkuma nosaukums

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma (turpmāk - PIL) 8.² panta kārtībā „Mēbeļu un biroja inventāra piegāde un uzstādīšana Rīgas pilsētas būvvaldē” (turpmāk - iepirkums).

2. Iepirkuma identifikācijas numurs

RD RPB 2014/6

3. Pasūtītājs

Pasūtītāja nosaukums:	Rīgas pilsētas būvvalde
Juridiskā adrese:	Amatu iela 4, Rīga, LV-1050
Reģistrācijas Nr.:	LV90002719440
Tālrunis:	+ 371 67105800
Fakss:	+ 371 67012805
Mājas lapa:	www.rpbv.lv
E-pasts:	buvvalde@riga.lv

4. Pasūtītāja kontaktpersonas

4.1. Par iepirkuma procedūras jautājumiem:

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Administratīvās pārvaldes Pašvaldības iepirkumu nodaļas vadītājs Dīns Cielavs, tālrunis: + 371 67012878, fakss: + 371 67012872, e-pasts: dins.cielavs@riga.lv.

4.2. Par tehniskās specifikācijas jautājumiem:

Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Resursu nodrošinājuma nodaļas vadītājs Mārtiņš Bērziņš, tālrunis: + 371 67012888, e-pasts: m.berzins@riga.lv; Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Resursu nodrošinājuma nodaļas galvenais speciālists Igors Vulāns, tālrunis: + 371 67012939, e-pasts: ivulans2@riga.lv.

5. Pretendents

5.1. Par pretendentu var būt jebkurš piegādātājs PIL izpratnē, kurš reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un atbilst iepirkuma noteikumos ietvertajām prasībām.

5.2. Pretendentu iepirkuma ietvaros pārstāv:

5.2.1. pretendenta paraksttiesīga persona;

5.2.2. pretendenta pilnvarota persona.

5.3. Pretendents sedz visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu, neatkarīgi no iepirkuma rezultāta.

6. Iepirkuma dokumentu pieejamība

6.1. Iepirkuma noteikumi un aktuālā informācija ir tieši, brīvi un bez maksas pieejama pasūtītāja mājas lapā www.rpbv.lv sadaļā „Iepirkumi”. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja pretendents, kas piedalās iepirkumā, nav iepazinies ar aktuālo tieši un brīvi pieejamo informāciju par aktuālajiem iepirkuma jautājumiem pasūtītāja mājas lapā.

6.2. Ar iepirkuma noteikumiem pretendents var iepazīties sākot ar dienu, kad paziņojums par līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja (turpmāk - IUB) mājas lapā www.iub.gov.lv, līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

6.3. Piedalīšanās iepirkumā ir pretendenta brīva izvēle. Piedaloties iepirkumā, pretendents apņemas ievērot iepirkuma noteikumus un ar to saistītajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

7. Informācijas apmaiņa

7.1. Informācijas apmaiņa starp pasūtītāju vai pasūtītāja kontaktpersonām un pretendentiem tiek veikta rakstiskā veidā latviešu valodā pa pastu, e-pastu un faksu.

7.2. Saziņas dokuments, kas nosūtīts pa faksu, uzskatāms par saņemtu brīdī, kad dokumenta nosūtītājs saņem faksa paziņojumu par faksa sūtījuma saņemšanu.

7.3. Veicot informācijas apmaiņu, saziņas dokumentos ietver iepirkuma nosaukumu un identifikācijas numuru.

7.4. Papildu informācija par iepirkumu tiek sniegta pēc rakstiska pieprasījuma saņemšanas. Jautājums un uz to dotā pasūtītāja atbilde tiek sniegta rakstveidā un ievietota pasūtītāja mājas lapā www.rpbv.lv.

7.5. Papildu informācijas sniegšana par iepirkumu tiek nodrošināta 5 (piecu) darba dienu laikā no rakstiska pieprasījuma saņemšanas, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ja pieprasījums iesniegts laicīgi.

8. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

8.1. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldē, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, Klientu apkalpošanas centrā.

8.2. Piedāvājumus var iesniegt no dienas, kad paziņojums par plānoto līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv.

8.3. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2014.gada 19.novembra plkst.11.00.

8.4. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu. Piedāvājumu iesniedz par visu iepirkuma priekšmetu.

8.5. Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai pa pastu. Pa pastu nosūtītam piedāvājumam jābūt saņemtam iepriekš minētajā adresē līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

8.6. Piedāvājumu, kas iesniegts pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai kura ārējais iepakojums nenodrošina piedāvājumā iekļautās dokumentācijas nepieejamību trešajām personām līdz piedāvājuma atvēršanai, pasūtītājs nepieņem, neregistrē un neatvērtu atdod atpakaļ piedāvājuma iesniedzējam.

8.6. Pretendenta iesniegtais piedāvājums uzskatāms par pasūtītāja īpašumu.

9. Piedāvājumu noformēšanai un iesniegšanai izvirzītās prasības

9.1. Piedāvājumu pretendents iesniedz aizlīmētā un aizzīmogatā aploksnē vai iepakojumā, uz kura norāda:

9.1.1. Pasūtītāja nosaukumu un adresi šādā secībā: Rīgas pilsētas būvvalde, Amatu iela 4, Rīga, LV-1050;

9.1.2. Pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru (ja pretendents ir juridiska persona) un adresi;

9.1.3. Pretendenta kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un tālruni;

9.1.4. atzīmi „PIEDĀVĀJUMS iepirkumam „Mēbeļu un biroja inventāra piegāde un uzstādīšana Rīgas pilsētas būvvaldē” (Id. Nr. RD RPB 2014/6).”

9.2. Piedāvājumu, kas sastāv no pieteikuma daļībai iepirkumā, pretendenta kvalifikācijas dokumentiem un Tehniskā - Finanšu piedāvājuma, iesniedz drukātā formātā, divos eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs noformēts ar norādi „ORIGINĀLS”, otrs eksemplārs – ar norādi „KOPIJA.”

9.3. Piedāvājuma lapas tiek numurētas un caurauklotas. Apliecinājums par lapu caurauklošanu tiek noformēts atbilstoši Ministru kabineta 15.10.2012. noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība.”

9.4. Piedāvājumu sagatavo latviešu valodā, datorrakstā. Tam jābūt skaidri salasāmam, bez svītrojumiem, dzēsumiem vai labojumiem.

9.5. Pretendents piedāvājumā iesniedzamos dokumentus sakārto tādā secībā, kādā norādīts iepirkuma noteikumos.

9.6. Dokumentu oriģinālu atvasinājumi noformējami atbilstoši Ministru kabineta 15.10.2012. noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām. Dokumenta oriģināla atvasinājums, kas nav noformēts atbilstoši šo noteikumu prasībām, tiks uzskatīts par neiesniegtu.

9.7. Dokumenti svešvalodās jāiesniedz kopā ar tā tulkojumu latviešu valodā. Tulkojuma pareizību pretendents apstiprina ar savu parakstu un apliecina, norādot šādus rekvizītus:

9.7.1. norādi „TULKOJUMS PAREIZS”;

9.7.2. pretendenta vai pilnvarotās personas parakstu un paraksta atšifrējumu;

9.7.3. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

9.8. Iesniedzot piedāvājumu, piegādātājs ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir caursūtīts vai caurauklots.

9.9. Piedāvājumi, kuri nebūs noformēti atbilstoši iepirkuma noteikumu prasībām, netiks izskatīti un tālāk vērtēti.

9.10. Ja piedāvājumu parakstījusi pretendenta pilnvarotā persona, piedāvājuma kvalifikācijas dokumentiem ir jāpievieno arī pārstāvību apliecinošs dokuments.

9.11. Pretendentam ir tiesības piedāvājumu atsaukt vai grozīt līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājuma atsaukšana vai grozījumi ir spēkā, ja pasūtītājs tos saņēmis līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

II INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

10. Iepirkuma priekšmets

10.1. Mēbeļu un biroja inventāra piegāde un uzstādīšana Rīgas pilsētas būvvaldē saskaņā ar iepirkuma noteikumu tehnisko specifikāciju (turpmāk – Tehniskā specifikācija).

10.2. Iepirkuma priekšmeta CPV kods: 39130000-2 (biroju mēbeles).

10.3. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendents nevar iesniegt piedāvājumu variantus. Piedāvājums iesniedzams par visu iepirkuma priekšmetu.

11. Tehniskā specifikācija

Pakalpojumu raksturojošā informācija un nepieciešamās prasības attiecībā uz piedāvājumu ir ietvertas Tehniskajā specifikācijā, kas ir iepirkuma noteikumu 1.pielikums.

12. Iepirkuma līguma izpildes laiks un vieta

12.1. Iepirkuma izpildes vieta ir Rīga.

12.2. Iepirkuma līguma termiņš ir līdz 2014.gada 12.decembrim.

13. Finansējuma avots un plānotā līgumcena

13.1. Finansējuma avots – Rīgas pilsētas būvvaldes budžets.

13.2. Plānotā līgumcena ir ne vairāk kā EUR 8 677,00 (astoņi tūkstoši seši simti septiņdesmit septiņi *euro*) bez PVN.

III PRETENDENTU KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS

14. Vispārējās prasības attiecībā uz pretendentu

14.1. Nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātnespējas atjaunošanu), nav apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu, vai tas netiek likvidēts;

14.2. Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz EUR 150,00 (viens simts piecdesmit *euro*).

15. Prasības attiecībā uz pretendenta profesionālo darbību, saimniecisko un finansiālo stāvokli

15.1. Pretendents normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēts komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

15.2. Pretendentam ir vismaz 3 (trīs) gadu pieredze mēbeļu piegādē.

15.3. Mēbelēm jābūt ražotām atbilstoši Eiropas sertificētas kvalitātes sistēmas ISO 14001:2004 standartam vai ekvivalentam.

15.4. Pretendents pēdējo trīs gadu (2011., 2012., 2013.) laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim ir sekmīgi īstenojis vismaz 3 (trīs) līgumus, kas pēc satura, apjoma un sarežģītības atbilst līgumam, kas ir noslēdzams šī iepirkuma rezultātā.

16. Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām

16.1. Pretendents ir izpildījis visus tiesiskos priekšnosacījumus, lai nodarbotos ar iepirkuma priekšmetā noteiktā pakalpojuma sniegšanu.

16.2. Pretendentam ir nepieciešamie resursi, lai nodrošinātu kvalitatīvu un pilnīgu pakalpojuma izpildi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.

IV PIEDĀVĀJUMA SATURS/IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

17. Pieteikums dalībai iepirkumā, kas apliecina, pretendenta gatavību veikt pakalpojumu atbilstoši Tehniskās specifikācijas un citām iepirkuma noteikumu prasībām, un kas tiek noformēts saskaņā ar iepirkuma noteikumu 2.pielikumā ietverto veidni.

18. Pretendenta kvalifikācijas dokumenti

18.1. Latvijas Republikas komercreģistra vai cita līdzvērtīga reģistra izsniegta reģistrācijas apliecības pretendenta apliecināta kopija.

18.2. Pretendenta parakstīts apliecinājums par vismaz 3 (trīs) gadu pieredzi mēbeļu piegādē.

18.3. Sertifikāta, ka produkta ražotnē ieviesta sertificēta kvalitātes sistēma, kas atbilst noteiktiem Eiropas sertifikācijas standartiem un to sertificējušas attiecīgas institūcijas, kuras atbilst Eiropas sertifikācijas standartiem, kopija, vai detalizēts kvalitātes vadības sistēmas apraksts.

18.4. Pretendenta apstiprināts pretendenta pēdējo 3 (trīs) gados veikto darbu saraksts atbilstoši veidnei (3.pielikums).

19. Tehniskais – finanšu piedāvājums

19.1. Tehniskajā – finanšu piedāvājumā ietver informāciju par piedāvājumā iekļautā preču atbilstību Tehniskajai specifikācijai un dokumentu sagatavo saskaņā ar iepirkumu noteikumu 4.pielikumā ietverto veidni.

19.2. Tehniskajā – finanšu piedāvājumā cenas tiek izteiktas eiro bez PVN.

19.3. Tehniskajā – finanšu piedāvājumā norādītā cena ietver visas izmaksas, kas saistītas ar pakalpojuma izpildi iepirkuma līgumā noteiktajā apjomā, termiņā un kvalitātē.

20. Iesniedzamie paraugi

Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, jāpievieno šādi paraugi:

20.1. Pretendentam jāiesniedz paraugi 250X250mm izmērā, lai ir iespēja novērtēt ABS malas: Lamināts Venge; Lamināts - balināts ozols.

20.2. Krēslu paraugi – 1 (viens) biroja krēsls (Tehniskās specifikācijas 1.pozīcija) un 1 (viens) apmeklētāju krēsls (Tehniskās specifikācijas 2.pozīcija).

20.3. Pēc piedāvājuma izvērtēšanas pretendenti iesniegtos paraugus saņems atpakaļ (pēc pieprasījuma).

V PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA

21. Iepirkuma komisija pārbauda pretendenta iesniegto kvalifikāciju apliecinošo dokumentu atbilstību iepirkuma noteikumiem.

22. Iepirkuma komisija pārbauda iesniegtā Tehniskā - Finanšu piedāvājuma atbilstību iepirkuma tehniskajai specifikācijai un noteikumiem.

23. Iepirkuma komisija izvērtē finanšu piedāvājumu, pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu un vai piedāvājums nav nepamatoti lēts. Nepamatoti lēts piedāvājums tiek noraidīts.

24. No piedāvājumiem, kas atbilst Noteikumos noteiktajām prasībām, iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu *euro* bez PVN.

25. Lai pārliecinātos par pretendenta atbilstību Publisko iepirkumu likuma 8.²panta piektajai daļai, Pasūtītājs par Pretendentu, kuram būtu piešķiramas Līguma slēgšanas tiesības, iegūs informāciju izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu.

26. Ja pasūtītājs pārbaudes brīdī konstatēs nodokļu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 *euro*, tas par minēto informēs pretendentu un noteiks termiņu – 10 darba dienas pēc

informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas, konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai.

27. Attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu Pasūtītājs papildus pieprasīs, lai tas iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.²panta piektajā daļā noteiktie gadījumi un noteiks termiņu ne īsāku par 10 darba dienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniegs minēto izziņu, Pasūtītājs to izslēgs no dalības iepirkumā.

28. Ja ārvalstīs minētās izziņas netiek izdotas, tās aizstāj ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti neparedz, - ar paša pretendenta apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas valstī.

VI PIEDĀVĀJUMU NORAIĀŠANA

29. Piedāvājums tiek noraidīts, ja:

29.1. pretendents nav iesniedzis Noteikumu prasībām atbilstošus Pretendenta kvalifikācijas dokumentus vai neatbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām;

29.2. piedāvājumā ietvertais Tehniskais - Finanšu piedāvājums neatbilst Noteikumos noteiktajām prasībām;

29.3. piedāvājumā ir ietverta nepatiesa informācija par pretendentu.

30. Piedāvājumi, kuri neatbilst Noteikumos noteiktajām noformējuma prasībām var tikt noraidīti, ja to neatbilstība Noteikumos noteiktajām noformējuma prasībām ir būtiska.

VII IEPIRKUMA LĪGUMA NOSLĒGŠANA

31. Pasūtītājs, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, ar izraudzīto pretendentu, slēdz iepirkuma līgumu saskaņā ar iepirkuma noteikumiem.

32. Iepirkuma līgums ar izraudzīto pretendentu tiek slēgts, ņemot vērā pretendenta piedāvājumā norādītās cenas.

33. Pasūtītājs rakstveidā uzaicina izraudzīto pretendentu noslēgt iepirkuma līgumu, nosūtot no savas puses parakstītus abus līguma eksemplārus ar pavadvēstuli vai nosūtot paziņojumu uz izraudzītā pretendenta adresi vai e-pastu ar uzaicinājumu ierasties Pasūtītāja noteiktajā vietā iepirkuma līguma noslēgšanai.

34. **Citi noteikumi**

Noteikumos ietvērto nosacījumu interpretācija veicama saskaņā ar Latvijas Republikā esošajiem normatīvajiem aktiem. Nosacījumi, kas nav noregulēti iepirkuma noteikumos, bet attiecas uz šo iepirkumu un ar to saistītiem jautājumiem, ievērojami saskaņā ar Latvijas Republikā esošajiem normatīvajiem aktiem.

35. **Iepirkuma noteikumu pielikumi**

- 35.1. 1.pielikums „Tehniskā specifikācija”
- 35.2. 2.pielikums „Pieteikums dalībai iepirkumā”;
- 35.3. 3.pielikums „Veikto darbu saraksts”;
- 35.4. 4.pielikums „Tehniskais – Finanšu piedāvājums”.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Iepirkumam „Mēbeļu un biroja inventāra piegāde un uzstādīšana Rīgas pilsētas būvvaldē”
Id.Nr. RD RPB 2014/6


1. Pakalpojuma pamatojums un apraksts.





Rīgas pilsētas būvvaldei darbinieku nodrošināšanai ar biroja mēbelēm nepieciešams iegādāties galdus, plauktus, biroja krēslus, apmeklētāju krēslus, metāla kāpnēs, galda lampas un drēbju pakaramos, jāpiegādā un jāuzstāda Amatu ielā 4, atbilstoši tehniskajai specifikācijai.

2. Darba izpildes termiņš.


Darba izpildes termiņš 2014.gada 12.decembris.





Visiem attēliem ir ilustratīva nozīme.




Nr. p.k.	Skice, attēls	Apraksts	Izmērs mm	Skaitis
1.		<p>Darbinieku krēsls, sēdne un atzveltne apvilkti ar audumu, regulējama atzveltne, sinhronais mehānisms ar anti-shock sistēmu, fiksē sēdņi 4 pozīcijās. Regulējami roku balsti, regulējams sēdnes dziļums. Plastikāta zvaigzne stiprināta ar stiklašķiedru. Ritentiņi 65mm diametrā paredzēti cietiem un mīkstiēm grīdas segumiem. Pirms pasūtījuma ritentiņiem jābūt atsevišķi saskaņotiem.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zvaigznes un roku balstu krāsa – melna; • Audums – melns 100% poliesters: <ul style="list-style-type: none"> • sastāvs - 100% poliesters; • blīvums - vismaz 250 g/m2; • nodilumizturība - vismaz 100.000 cikli pēc Martindale testa 	<p>P680 Dz680 H990- 1110 SH390- 510</p>	3





2.		<ul style="list-style-type: none"> • Krāsots tērauda rāmis; • Sēdekļis un atzveltne izgatavoti no finierējuma, apvilkti ar audumu un pildīti ar porolonu; • Balstās uz 25mm diametrā apaļām stabiņkājām, ar augstuma regulēšanas funkciju; • Bez roku balstiem; • Paredzēts vismaz 120 kg slodzei ikdienā; • Rāmja krāsa – melns, • Audums – melns 100% poliesters: § sastāvs - 100% poliesters; § blīvums - vismaz 250 g/m²; § nodilumizturība - vismaz 100.000 cikli pēc Martindale testa; 	P510 Dz610 H850 SH470	6
3.		<p>Skapja korpuss ar cokolu - divas vertikālas un divas horizontālas laminātu plākšņu konstrukcijas, kas veido kopējo plauktu sistēmas korpusu. Korpusu tiek pacelts no grīdas ar cokola palīdzību. Ar laminātu pārklātas kokskaidu plātnes -16 mm ±5mm, ar 2 mm ±5mm biezu ABS malu apdare. Nesošo elementu biezums -16 mm ±5mm. Lamināta tonis - Venge.</p>	P5100 Dz250 H3420	1
4.		<p>Centrālā plauktu sistēma - sastāv no 36 atsevišķiem horizontāliem plauktiem, kas savā starpā satur trīs vertikālas lamināta plāksnes konstrukcijas, skapja pilnā garumā, kā arī sānu plauktu sistēmu saistošās vertikālās konstrukciju daļas. Ar laminātu pārklātas kokskaidu plātnes -16 mm ±5mm, ar 2 mm ±5mm biezu ABS malu apdare. Nesošo elementu un plauktu biezums -16 mm ±5mm. Lamināta tonis - Venge.</p>	P631,2 Dz250 H3290	4
5.		<p>Kreisā plauktu sistēma - sastāv no 18 atsevišķiem horizontāliem plauktiem, kas savā starpā satur divas vertikālas lamināta plāksnes konstrukcijas, skapja pilnā garumā. Ar laminātu pārklātas kokskaidu plātnes -16 mm ±5mm, ar 2 mm biezu ±5mm ABS malu apdare. Nesošo elementu un plauktu biezums -16 mm ±5mm. Plauktu ailes slēgtas ar 10 mm lamināta durvīm ar alumīnija rāmi. Lamināta tonis - Venge.</p>	P596,5 Dz250 H3290	2

6.		<p>Labā plauktu sistēma - sastāv no 18 atsevišķiem horizontāliem plauktiem, kas savā starpā satur divas vertikālas lamināta plāksnes konstrukcijas, skapja pilnā garumā .Ar laminātu pārklātas kokskaidu plātnes -16 mm ±5mm, ar 2 mm ±5mm biezu ABS malu apdare. Nesošo elementu un plauktu biezums -16 mm ±5mm. Plauktu ailes slēgtas ar 10 mm lamināta durvīm ar alumīnija rāmi. Lamināta tonis - Venge.</p>	P581,8 Dz250 H3290	2
7.		<p>Skapja Bīdāmās durvis. Skapja durvis slīdošās ar divām alumīnija slīdēm, tām ir rokturi. Laminēta kokskaidu plātne 10mm ±5mm biezumā. Metāla daļas gaiši pelēkas. Lamināta tonis - Venge.</p>	P1345 H3420	3
8.		<p>Grīdas segums cietai virsmai, caurspīdīgs plastikāts;</p>	1200x900	2
9.		<p>Slēdzams kancelejas skapis pamatne cokols (cokola augstums 80 mm). Korpus un muguriņa no 16 mm ±5mm biezas laminētas kokskaidu plātnes. Kopā 5 plaukti aiz laminētas kokskaidu plātnes durtiņām, slēdzām ar atslēgu. Rokturu forma kantaina, metāla, krāsoti pelēkā krāsojumā. Lamināta tonis– Venge</p>	P1000 Dz425 H1874	3
10.		<p>Slēdzams kancelejas skapis pamatne cokols (cokola augstums 80 mm). Korpus un muguriņa no 16 mm ±5mm biezas laminētas kokskaidu plātnes. Kopā 1 plaukts aiz laminētas kokskaidu plātnes durtiņām, slēdzām ar atslēgu. Rokturu forma kantaina, metāla, krāsoti pelēkā krāsojumā. Lamināta tonis – Venge</p>	P800 Dz425 H754	3




11.		<p>Priekšpanelis no melamīna 1800 mm platai galda virsmai. No 16 mm \pm5mm biezas laminētas kokskaidu plātnes. Piestiprināms pie galda virsmas. Pelēkas pulverkrāsojuma metāla stiprinājuma daļas. Lamināta tonis – Venge</p>	H350	2
12.		<p>Papildgalds (platums 600mm), kāju konstrukcija - A veida ar metāla rāmi. Virsma no 25 mm \pm5mm biezas, laminētas kokskaidu plates ar ABS malu apstrādi pa detaļu perimetru. Virsma balstīta uz metāla rāmjiem, 40x40 mm \pm5mm kvadrātaurules. Pie rāmja stiprinās kājas no 50mm \pm5mm diametra caurulēm ar atbalsta „peciņām” grīdas seguma aizsardzībai. Galda kājas krāsotas pulverkrāsā - pelēks pulverkrāsojums. Lamināta tonis – Venge</p>	P800 Dz600 H740	2
13.		<p>Mobils atvilkņu bloks centrālā atslēga, 3 atvilknes. Sāni no 18 mm \pm2mm melamīna, augšējais un apakšējais panelis no 16 mm \pm2mm melamīna atvilknēm Metabox sistēma. Rokturi metāla, krāsoti – pelēks pulverkrāsojums. Lamināta tonis – Venge</p>	P428 Dz600 H560	4
14.		<p>Ofisa galds ar metāla rāmi, kāju konstrukcija - A veida (platums 800mm) . Virsma no 25 mm \pm5mm biezas, laminētas kokskaidu plates ar ABS malu apstrādi pa detaļu perimetru. Virsma balstīta uz metāla rāmjiem, 40x40 mm \pm5mm kvadrātaurules. Pie rāmja stiprinās kājas no 50mm \pm5mm diametra caurulēm ar atbalsta „peciņām” grīdas seguma aizsardzībai. Galda kājas krāsotas pulverkrāsā - pelēks pulverkrāsojums. Lamināta tonis – Venge</p>	P1800 Dz800 H740	2

15.		<p>Ofisa galds ar metāla rāmi, iegriezumu kabeļu vāciņam un kabeļu kanālu zem galda virsmas (platums 800mm) ar H (paceļamām) kājām. Virsma no 25 mm ±5mm biezas, laminētas kokskaidu plates ar ABS malu apstrādi pa detaļu perimetru. Virsma balstīta uz metāla rāmjiem, 40x40 mm ±5mm kvadrātcaurules. Pie rāmja stiprinās kājas no 50mm ±5mm diametra caurulēm ar atbalsta „peciņām” grīdas seguma aizsardzībai, kājās iestrādāta pagarināšana daļa, kas ļauj kāju augstumu regulēt 620-800 mm amplitūdā . Galda kājas krāsotas - balts pulverkrāsojums. Lamināta tonis – Balināts Ozols</p>	<p>P1600 Dz800 H620-800</p>	2
16.		<p>Papildgalds (platums 600mm) ar H (paceļamām) kājām ar metāla rāmi. Virsma no 25 mm ±5mm biezas, laminētas kokskaidu plates ar ABS malu apstrādi pa detaļu perimetru. Virsma balstīta uz metāla rāmjiem, 40x40 mm ±5mm kvadrātcaurules. Pie rāmja stiprinās kājas no 50mm ±5mm diametra caurulēm ar atbalsta „peciņām” grīdas seguma aizsardzībai, kājās iestrādāta pagarināšana daļa, kas ļauj kāju augstumu regulēt 620-800 mm amplitūdā . Galda kājas krāsotas pulverkrāsā - balts pulverkrāsojums. Lamināta tonis – Balināts Ozols</p>	<p>P800 Dz600 H740</p>	2
17.		<p>Mobils atvilkņu bloks centrālā atslēga, 3 atvilknes. Sāni no 18 mm ±5mm melamīna, augšējais un apakšējais panelis no 16 mm ±5mm melamīna atvilknēm Metabox sistēma. Rokturi metāla, krāsoti – balts pulverkrāsojums. Lamināta tonis – Balināts ozols</p>	<p>P428 Dz600 H560</p>	4
18.		<p>Starpsiena no zaļa organiskā stikla ar noapaļotiem stūriem 1600mm garai galda malai, pelēki metāla stiprinājumi.</p>	<p>H340 (+10mm)</p>	1

19.		<p>Piekarams plaukts (ar 3mm biezu aizmuguri). Korpuss un muguriņa no 16 mm \pm5mm biezas laminētas kokskaidu plātnes. Lamināta tonis - balināts ozols</p>	<p>P800 Dz336 H370</p>	<p>2</p>
20.		<p>Drēbju skapis ar atslēgu (cokola pamatne). Izgatavots no augstas kvalitātes laminētas kokskaidu plates 'Pfleiderer': – 18 mm \pm5mm korpusa un fasādes detaļām, skapju mugursienas – lamināts 16mm ar identisku apstrādi kā korpusam. Visas malas rūpnieciski apstrādātas ar 2mm ABS maliņu. Skapja fasāžu malas 1,5 mm, skapja augšējā virsma – 3mm. Balināta ozola imitācijas lamināts. Rokturi metāla, pieskaņoti citai mēbeļu furnitūrai. Skapim regulējamas kājas, lai tās varētu pielāgot grīdas nelīdzenumiem. Regulējamās kājas nosedzamas ar cokolu. Cokols ir atsevišķa skapja sastāvdaļa.</p>	<p>P800 Dz353 H1860</p>	<p>1</p>
21.		<p>Kancelejas skapis ar atslēgu (cokola pamatne). Izgatavots no augstas kvalitātes laminētas kokskaidu plates 'Pfleiderer': – 18 mm korpusa un fasādes detaļām, skapju mugursienas – lamināts 16mm ar identisku apstrādi kā korpusam. Visas malas rūpnieciski apstrādātas ar 2mm ABS maliņu. Skapja fasāžu malas 1,5 mm, skapja augšējā virsma – 3mm. Balināta ozola imitācijas lamināts. Rokturi metāla, pieskaņoti citai mēbeļu furnitūrai. Skapim regulējamas kājas, lai tās varētu pielāgot grīdas nelīdzenumiem. Regulējamās kājas nosedzamas ar cokolu. Cokols ir atsevišķa skapja sastāvdaļa.</p>	<p>P800 Dz353 H1860</p>	<p>1</p>

22.		<p>Kancelejas skapis ar atslēgu (cokola pamatne). Izgatavots no augstas kvalitātes laminētas kokskaidu plātes 'Pfleiderer' – 18 mm korpusa un detaļas, durvis, plaukti – lamināts 16mm ar identisku apstrādi kā korpusam un ar rūpniecisku ABS malu apstrādi pa detaļu perimetru. Skapja fasāžu malas, plaukti, skapja augšējā virsma – ABS malas apstrāde. Aizmugures siena iesēdināta sānu malās. Tās tonis pielāgots skapja korpusu tonim. Sānu malās iestrādāti caurumi, plauktu regulēšanai. Skapim regulējamas kājas, pielāgojams grīdas līmeņu svārstībām 10 mm ±5mm robežās. Skapja korpusa savienojumi ar ekscentriem. Balināta ozola imitācijas lamināts. Rokturi metāla, pieskaņoti citai mēbeļu furnitūrai. Cokols ir atsevišķa skapja sastāvdaļa.</p>	P800 Dz353 H1860	1
23.		<p>Priekšpanelis no melamīna 1800mm platai galda virsmai. No 16 mm ±5mm biezas laminētas kokskaidu plātnes. Pelēkas pulverkrāsojuma metāla stiprinājuma daļas. Lamināta tonis – balināts ozols</p>	H350	1
24.		<p>Priekšpanelis no melamīna 800 mm platai galda virsmai, stiprināms pie galda virsmas. No 16 mm ±5mm biezas laminētas kokskaidu plātnes. Pelēkas pulverkrāsojuma metāla stiprinājuma daļas. Lamināta tonis – balināts ozols</p>	H350	4
25.		<p>Stūra galds (labais) ar metāla rāmi un ar iegriezumu kabeļiem, ar vadu kanālu zem galda virsmas. Virsma no 25 mm ±5mm biezas, laminētas kokskaidu plātes ar ABS malu apstrādi pa detaļu perimetru. Virsma balstīta uz metāla rāmjiem, 40x40 mm ±5mm kvadrātcaurulēm. Pie rāmja stiprinās kājas no 50mm ±5mm diametra caurulēm ar atbalsta „peciņām” grīdas seguma aizsardzībai. Galda kājas un vadu kanāla metāla daļas krāsotas pulverkrāsā, vienādā tonī. Lamināta tonis – Venge</p>	P1800 Dz1200 H740	1

26.		Augstais atvilkņu bloks (centrālā atslēga; 4 atvilktnes; 1.virsmā - 18mm, 2.virsmā - 25mm). Mobils atvilkņu bloks centrālā atslēga, 3 atvilktnes. Korpusis no 16 mm ±5mm melamīna, atvilktnēm Metabox sistēma. Rokturi metāla, krāsoti – pelēks pulverkrāsojums. Lamināta tonis – Venge	P430 Dz600 H740	1
27.		Atvērts kancelejas plaukts -pamatne cokols (cokola augstums 80 mm). Korpusis no 18 mm ±5mm biezas laminētas kokskaidu plātnes. Kopā 2 plaukti. Lamināta tonis – Venge	P578 Dz440 H1075	2
28.		Atvērts kancelejas plaukts -pamatne cokols (cokola augstums 80 mm). Korpusis no 18 mm ±5mm biezas laminētas kokskaidu plātnes. Kopā 4 plaukti. Plaukta konstrukcija sastāv no 6 nodalījumiem. Lamināta tonis – Venge	P1135 Dz440 H1075	1
29.		Melamīna Durtiņa (labā). 16 mm ±5mm bieža laminēta kokskaidu plātne. Rokturi metāla, krāsoti – pelēks pulverkrāsojums. Lamināta tonis - Venge	P532 H328 Dz19	4
30.		Melamīna durtiņa (kreisā) .16 mm ±5mm bieža laminēta kokskaidu plātne. Rokturi metāla, krāsoti – pelēks pulverkrāsojums. Lamināta tonis - Venge	P532 H328 Dz19	1
31.		Stikla durtiņa (caurspīdīga). Rokturi metāla, krāsoti – pelēks pulverkrāsojums.	P532 H328 Dz4	4

32.		Slēdzams drēbju skapis pamatne cokols (cokola augstums 80 mm). Korpus un muguriņa no 16 mm ±5mm biezas laminētas kokskaidu plātnes. Kopā 1 plaukts aiz laminētas kokskaidu plātnes durtiņām, slēdzām ar atslēgu. Rokturu forma kantaina, metāla, krāsoti pulverkrāsojumā. Pelēks pulverkrāsojums. Lamināts – Venge	P600 Dz425 H1874	1
33.		Papildgalds ar metāla rāmi liekams galdam priekšā un stiprināms pie galda virsmas. Virsma no 25 mm ±5mm biezas, laminētas kokskaidu plates ar ABS malu apstrādi pa detaļu perimetru. Virsma balstīta uz metāla rāmjiem, 40x40 mm ±5mm kvadrātcaurules. Pie rāmja stiprinās divas kājas no 50mm ±5mm diametra caurulēm ar atbalsta „peciņām”. Galda kājas krāsotas pulverkrāsā -pelēks pulverkrāsojums. Lamināta tonis – Venge.	P1000 Dz1100 H720 R500	1
34.		Starpsiena no balta organiskā stikla ar noapaļotiem stūriem 1800mm garai galdam malai; pelēki metāla stiprinājumi	H340 (+10mm)	1

Apzīmējumi:**P** – platums**Dz** - dziļums**H** – augstums**SH** - sēdnes augstums**R** - rādiuss

1. Pieļaujamās atkāpes preču izmēriem:
 - a. platumam – 5mm;
 - b. dziļumam – 5mm;
 - c. augstumam – 5mm;
 - d. sēdnes augstumam – 5mm;
 - e. rādiusam – 5mm;
2. Lai novērtētu krēsla kvalitāti, nepieciešams piegādāt vienu darbinieka krēsla paraugu (tehniskās specifikācijas 1. pozīcija) un vienu apmeklētāju krēsla paraugu (tehniskās specifikācijas 2.pozīcija). Pēc piedāvājuma izvērtēšanas pretendenti iesniegtos paraugus saņems atpakaļ (pēc pieprasījuma).
3. Pretendentam jāiesniedz paraugi 250X250mm izmērā, lai ir iespēja novērtēt ABS malas:
 - Lamināts Venge;
 - Lamināts - balināts ozols;

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

„Mēbeļu un biroja inventāra piegāde un uzstādīšana Rīgas pilsētas būvvaldē”
Id.Nr. RD RPB 2014/6

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

1. <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (ja pretendents ir juridiska persona), <adrese> (turpmāk – Pretendents) ir iepazinies ar Rīgas pilsētas būvvaldes, reģistrācijas Nr.LV90002719440, juridiskā adrese: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Mēbeļu un biroja inventāra piegāde un uzstādīšana Rīgas pilsētas būvvaldē” Id. Nr. RD RPB 2014/6 noteikumiem (turpmāk – noteikumi) un, akceptējot visas noteikumos un tā pielikumos noteiktās prasības, iesniedz piedāvājumu, kas sastāv no:

- 1.1. šī pieteikuma;
- 1.2. pretendenta kvalifikācijas dokumentiem;
- 1.3. Tehniskā - Finanšu piedāvājuma;
- 1.4. Paraugiem (skat Noteikumu 20.punktu).

2. gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, apņemas piegādāt un uzstādīt mēbeles un biroja inventāru Rīgas pilsētas būvvaldē Amatu ielā 4, Rīgā (saskaņā ar Tehnisko specifikāciju), par cenu:

Līgumcena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN): <...> EUR (<summa vārdiem> *euro*),

PVN: <...> EUR (<summa vārdiem> *euro*)

Līguma kopējā cena ar PVN: <...> EUR (<summa vārdiem> *euro*);

3. Ar šo pieteikumu pretendents apliecina, ka:

- 3.1. piedāvājums atbilst visām noteikumos ietvertajām prasībām un tehniskajai specifikācijai;
- 3.2. piedāvājumā ietvertā informācija un ziņas ir patiesas;
- 3.3. Nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātnespējas atjaunošanu), nav apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu, vai tas netiek likvidēts;
- 3.4. Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 *euro*.

<Pretendenta nosaukums>

<Reģistrācijas numurs>

<Adrese, tālrunis, fakss, e-pasts>

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

VEIKTO DARBU SARAKSTS(iepriekšējo 3 gadu (2011., 2012., 2013.) laikā līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim
īstenoto līgumu saraksts)Iepirkumam „Mēbeļu un biroja inventāra piegāde un uzstādīšana Rīgas pilsētas būvvaldē”
Id.Nr. RD RPB 2014/6

Nr. p.k.	Pakalpojuma priekšmets un apjoms	Darbu līgumcena bez PVN (EUR)	Pakalpojuma saņēmējs (nosaukums, adrese un kontaktpersona)	Darbu veikšanas periods
1.	<...>	<...>	<...>	<...>/<...>
<...>	<...>	<...>	<...>	<...>/<...>
<...>	<...>	<...>	<...>	<...>/<...>
<...>	<...>	<...>	<...>	<...>/<...>

<Pretendenta nosaukums >

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

TEHNISKAIS - FINANŠU PIEDĀVĀJUMSIepirkumam „Mēbeļu un biroja inventāra piegāde un uzstādīšana Rīgas pilsētas būvvaldē”
Id.Nr. RD RPB 2014/6

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

[Iepazīnušies]/[Iepazīnies] ar Rīgas pilsētas būvvaldes, reģ. Nr. 90002719440, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Mēbeļu un biroja inventāra piegāde un uzstādīšana Rīgas pilsētas būvvaldē” (Id. Nr. RD RPB 2014/6) noteikumiem, piedāvājam piegādāt un uzstādīt mēbeles un biroja inventāru Rīgas pilsētas būvvaldē Amatu ielā 4, Rīgā atbilstoši Tehniskās specifikācijas prasībām par šādu cenu:

Nr.p.k. (atbilstoši Tehniskajai specifikācijai)	Mēbeles veids	Skaitis	Vienības cena, EUR, bez PVN	Cena kopā, EUR, bez PVN
1.	<p>Darbinieku krēsls, sēdne un atzveltne apvilkti ar audumu, regulējama atzveltne, sinhronais mehānisms ar anti-shock sistēmu, fiksē sēdņi 4 pozīcijās. Regulējami roku balsti, regulējams sēdnes dziļums. Plastikāta zvaigzne stiprināta ar stiklašķiedru. Ritentiņi 65mm diametrā paredzēti cietiem un mīkstiēm grīdas segumiem. Pirms pasūtījuma ritentiņiem jābūt atsevišķi saskaņotiem.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zvaigznes un roku balstu krāsa – melna; • Audums – melns 100% poliesters: <ul style="list-style-type: none"> • sastāvs - 100% poliesters; • blīvums - vismaz 250 g/m²; • nodilumizturība - vismaz 100.000 cikli pēc Martindale testa 	3		
2.	<ul style="list-style-type: none"> • Krāsots tērauda rāmis; • Sēdekļis un atzveltne izgatavoti no finierējuma, apvilkti ar audumu un pildīti ar porolonu; • Balstās uz 25mm diametrā apaļām stabiņkājām, ar augstuma regulēšanas funkciju; • Bez roku balstiem; • Paredzēts vismaz 120 kg slodzei ikdienā; • Rāmja krāsa – melns, • Audums – melns 100% poliesters: <ul style="list-style-type: none"> § sastāvs - 100% poliesters; § blīvums - vismaz 250 g/m²; § nodilumizturība - vismaz 100.000 cikli pēc Martindale testa; 	6		
3.	<p>Skapja korpuss ar cokolu - divas vertikālas un divas horizontālas laminātu plākšņu konstrukcijas, kas veido kopējo plauktu sistēmas korpusu. Korpuss tiek pacelts no grīdas ar cokola palīdzību. Ar laminātu pārklātas kokskaidu plātnes -16 mm ±5mm, ar 2 mm ±5mm biezu</p>	1		

	ABS malu apdare. Nesošo elementu biezums -16 mm \pm 5mm. Lamināta tonis - Venge.			
4.	Centrālā plauktu sistēma - sastāv no 36 atsevišķiem horizontāliem plauktiem, kas savā starpā satur trīs vertikālas lamināta plāksnes konstrukcijas, skapja pilnā garumā, kā arī sānu plauktu sistēmu saistošās vertikālās konstrukciju daļas. Ar laminātu pārklātas kokskaidu plātnes -16 mm \pm 5mm, ar 2 mm \pm 5mm biezu ABS malu apdare. Nesošo elementu un plauktu biezums -16 mm \pm 5mm. Lamināta tonis - Venge.	4		
5.	Kreisā plauktu sistēma - sastāv no 18 atsevišķiem horizontāliem plauktiem, kas savā starpā satur divas vertikālas lamināta plāksnes konstrukcijas, skapja pilnā garumā. Ar laminātu pārklātas kokskaidu plātnes -16 mm \pm 5mm, ar 2 mm biezu \pm 5mm ABS malu apdare. Nesošo elementu un plauktu biezums -16 mm \pm 5mm. Plauktu ailes slēgtas ar 10 mm lamināta durvīm ar alumīnija rāmi. Lamināta tonis - Venge.	2		
6.	Labā plauktu sistēma - sastāv no 18 atsevišķiem horizontāliem plauktiem, kas savā starpā satur divas vertikālas lamināta plāksnes konstrukcijas, skapja pilnā garumā. Ar laminātu pārklātas kokskaidu plātnes -16 mm \pm 5mm, ar 2 mm \pm 5mm biezu ABS malu apdare. Nesošo elementu un plauktu biezums -16 mm \pm 5mm. Plauktu ailes slēgtas ar 10 mm lamināta durvīm ar alumīnija rāmi. Lamināta tonis - Venge.	2		
7.	Skapja Bīdāmās durvis. Skapja durvis slīdošās ar divām alumīnija slīdēm, tām ir rokturi. Laminēta kokskaidu plātne 10mm \pm 5mm biezumā. Metāla daļas gaiši pelēkas. Lamināta tonis - Venge.	3		
8.	Grīdas segums cietai virsmai, caurspīdīgs plastikāts;	2		
9.	Slēdzams kancelejas skapis pamatne cokols (cokola augstums 80 mm). Korpus un muguriņa no 16 mm \pm 5mm biezas laminētas kokskaidu plātnes. Kopā 5 plaukti aiz laminētas kokskaidu plātnes durtiņām, slēdzām ar atslēgu. Rokturu forma kantaina, metāla, krāsoti pelēkā krāsojumā. Lamināta tonis- Venge	3		
10.	Slēdzams kancelejas skapis pamatne cokols (cokola augstums 80 mm). Korpus un muguriņa no 16 mm \pm 5mm biezas laminētas kokskaidu plātnes. Kopā 1 plaukts aiz laminētas kokskaidu plātnes durtiņām, slēdzām ar atslēgu. Rokturu forma kantaina, metāla, krāsoti pelēkā krāsojumā. Lamināta tonis – Venge	3		
11.	Priekšpanelis no melamīna 1800 mm platai galda virsmai. No 16 mm \pm 5mm biezas laminētas kokskaidu plātnes. Piestiprināms pie galda virsmas. Pelēkas pulverkrāsojuma metāla stiprinājuma daļas. Lamināta tonis – Venge	2		
12.	Papildgalds (platums 600mm),kāju konstrukcija - A veida ar metāla rāmi. Virsma no 25 mm \pm 5mm biezas, laminētas kokskaidu plates ar ABS malu apstrādi pa	2		

	detaļu perimetru. Virsma balstīta uz metāla rāmjiem, 40x40 mm ±5mm kvadrātcaurules. Pie rāmja stiprinās kājas no 50mm ±5mm diametra caurulēm ar atbalsta „peciņām” grīdas seguma aizsardzībai. Galda kājas krāsotas pulverkrāsā - pelēks pulverkrāsojums. Lamināta tonis – Venge			
13.	Mobils atvilkņu bloks centrālā atslēga, 3 atvilknes. Sāni no 18 mm ±2mm melamīna, augšējais un apakšējais panelis no 16 mm ±2mm melamīna atvilknēm Metabox sistēma. Rokturi metāla, krāsoti – pelēks pulverkrāsojums. Lamināta tonis – Venge	4		
14.	Ofisa galds ar metāla rāmi, kāju konstrukcija - A veida (platums 800mm) . Virsma no 25 mm ±5mm biezas, laminētas kokskaidu plates ar ABS malu apstrādi pa detaļu perimetru. Virsma balstīta uz metāla rāmjiem, 40x40 mm ±5mm kvadrātcaurules. Pie rāmja stiprinās kājas no 50mm ±5mm diametra caurulēm ar atbalsta „peciņām” grīdas seguma aizsardzībai. Galda kājas krāsotas pulverkrāsā - pelēks pulverkrāsojums. Lamināta tonis – Venge	2		
15.	Ofisa galds ar metāla rāmi, iegriezumu kabeļu vāciņam un kabeļu kanālu zem galda virsmas (platums 800mm) ar H (paceļamām) kājām. Virsma no 25 mm ±5mm biezas, laminētas kokskaidu plates ar ABS malu apstrādi pa detaļu perimetru. Virsma balstīta uz metāla rāmjiem, 40x40 mm ±5mm kvadrātcaurules. Pie rāmja stiprinās kājas no 50mm ±5mm diametra caurulēm ar atbalsta „peciņām” grīdas seguma aizsardzībai, kājās iestrādāta pagarināšanas daļa, kas ļauj kāju augstumu regulēt 620-800 mm amplitūdā . Galda kājas krāsotas - balts pulverkrāsojums. Lamināta tonis – Balināts Ozols	2		
16.	Papildgalds (platums 600mm) ar H (paceļamām) kājām ar metāla rāmi. Virsma no 25 mm ±5mm biezas, laminētas kokskaidu plates ar ABS malu apstrādi pa detaļu perimetru. Virsma balstīta uz metāla rāmjiem, 40x40 mm ±5mm kvadrātcaurules. Pie rāmja stiprinās kājas no 50mm ±5mm diametra caurulēm ar atbalsta „peciņām” grīdas seguma aizsardzībai, kājās iestrādāta pagarināšanas daļa, kas ļauj kāju augstumu regulēt 620-800 mm amplitūdā . Galda kājas krāsotas pulverkrāsā - balts pulverkrāsojums. Lamināta tonis – Balināts Ozols	2		
17.	Mobils atvilkņu bloks centrālā atslēga, 3 atvilknes. Sāni no 18 mm ±5mm melamīna, augšējais un apakšējais panelis no 16 mm ±5mm melamīna atvilknēm Metabox sistēma. Rokturi metāla, krāsoti – balts pulverkrāsojums. Lamināta tonis – Balināts ozols	4		
18.	Starpsiena no zaļa organiskā stikla ar noapaļotiem stūriem 1600mm garai galda malai, pelēki metāla stiprinājumi.	1		
19.	Piekarams plaukts (ar 3mm biezu aizmuguri). Korpuss un muguriņa no 16 mm ±5mm biezas laminētas kokskaidu plātnes.	2		

	Lamināta tonis - balināts ozols			
20.	Drēbju skapis ar atslēgu(cokola pamatne). Izgatavots no augstas kvalitātes laminētas kokskaidu plates 'Pfleiderer': – 18 mm ±5mm korpusa un fasādes detaļām, skapju mugursienas – lamināts 16mm ar identisku apstrādi kā korpusam. Visas malas rūpnieciski apstrādātas ar 2mm ABS maliņu. Skapja fasāžu malas 1,5 mm , skapja augšējā virsma – 3mm. Balināta ozola imitācijas lamināts. Rokturi metāla, pieskaņoti citai mēbeļu furnitūrai. Skapim regulējamās kājas, lai tās varētu pielāgot grīdas nelīdzenumiem. Regulējamās kājas nosedzamas ar cokolu. Cokols ir atsevišķa skapja sastāvdaļa.	1		
21.	Kancelejas skapis ar atslēgu(cokola pamatne). Izgatavots no augstas kvalitātes laminētas kokskaidu plates 'Pfleiderer': – 18 mm korpusa un fasādes detaļām, skapju mugursienas – lamināts 16mm ar identisku apstrādi kā korpusam. Visas malas rūpnieciski apstrādātas ar 2mm ABS maliņu. Skapja fasāžu malas 1,5 mm, skapja augšējā virsma – 3mm. Balināta ozola imitācijas lamināts. Rokturi metāla, pieskaņoti citai mēbeļu furnitūrai. Skapim regulējamās kājas, lai tās varētu pielāgot grīdas nelīdzenumiem. Regulējamās kājas nosedzamas ar cokolu.Cokols ir atsevišķa skapja sastāvdaļa.	1		
22.	Kancelejas skapis ar atslēgu (cokola pamatne). Izgatavots no augstas kvalitātes laminētas kokskaidu plates 'Pfleiderer' – 18 mm korpusa un detaļas, durvis, plaukti – lamināts 16mm ar identisku apstrādi kā korpusam un ar rūpniecisku ABS malu apstrādi pa detaļu perimetru. Skapja fasāžu malas, plaukti, skapja augšējā virsma – ABS malas apstrāde. Aizmugures siena iesēdināta sānu malās. Tās tonis pielāgots skapja korpusu tonim. Sānu malās iestrādāti caurumi, plauktu regulēšanai. Skapim regulējamās kājas, pielāgojams grīdas līmeņu svārstībām 10 mm ±5mm robežās. Skapja korpusssavelkas ar ekscentriem. Balināta ozola imitācijas lamināts. Rokturi metāla, pieskaņoti citai mēbeļu furnitūrai. Cokols ir atsevišķa skapja sastāvdaļa.	1		
23.	Priekšpanelis no melamīna 1800mm platai galda virsmai. No 16 mm ±5mm biezas laminētas kokskaidu plātnes. Pelēkas pulverkrāsojuma metāla stiprinājuma daļas. Lamināta tonis – balināts ozols	1		
24.	Priekšpanelis no melamīna 800 mm platai galda virsmai, stiprināms pie galda virsmas. No 16 mm ±5mm biezas laminētas kokskaidu plātnes. Pelēkas pulverkrāsojuma metāla stiprinājuma daļas. Lamināta tonis – balināts ozols	4		
25.	Stūra galds (labais) ar metāla rāmi un ar iegriezumu kabeļiem, ar vadu kanālu zem galda virsmas .Virsma no 25 mm ±5mm biezas, laminētas kokskaidu plates ar ABS malu apstrādi pa detaļu perimetru. Virsma balstīta uz metāla rāmjiem, 40x40 mm ±5mm kvadrātaurules. Pie rāmja stiprinās kājas no 50mm ±5mm diametra caurulēm ar atbalsta „peciņām” grīdas seguma	1		

	aizsardzībai. Galda kājas un vadu kanāla metāla daļas krāsotas pulverkrāsā, vienādā tonī. Lamināta tonis – Venge			
26.	Augstais atvilkņu bloks (centrālā atslēga; 4 atvilktnes; 1.virsmā - 18mm, 2.virsmā - 25mm). Mobils atvilkņu bloks centrālā atslēga, 3 atvilktnes. Korpuss no 16 mm ±5mm melamīna, atvilktnēm Metabox sistēma. Rokturi metāla, krāsoti – pelēks pulverkrāsojums. Lamināta tonis – Venge	1		
27.	Atvērts kancelejas plaukts -pamatne cokols (cokola augstums 80 mm). Korpuss no 18 mm ±5mm biezas laminētas kokskaidu plātnes. Kopā 2 plaukti. Lamināta tonis – Venge	2		
28.	Atvērts kancelejas plaukts -pamatne cokols (cokola augstums 80 mm). Korpuss no 18 mm ±5mm biezas laminētas kokskaidu plātnes. Kopā 4 plaukti. Plaukta konstrukcija sastāv no 6 nodalījumiem. Lamināta tonis – Venge	1		
29.	Melamīna Durtiņa (labā). 16 mm ±5mm bieza laminēta kokskaidu plātne. Rokturi metāla, krāsoti – pelēks pulverkrāsojums. Lamināta tonis - Venge	4		
30.	Melamīna durtiņa (kreisā) .16 mm ±5mm bieza laminēta kokskaidu plātne. Rokturi metāla, krāsoti – pelēks pulverkrāsojums. Lamināta tonis - Venge	1		
31.	Stikla durtiņa (caurspīdīga). Rokturi metāla, krāsoti – pelēks pulverkrāsojums.	4		
32.	Slēdzams drēbju skapis pamatne cokols (cokola augstums 80 mm). Korpuss un muguriņa no 16 mm ±5mm biezas laminētas kokskaidu plātnes. Kopā 1 plaukts aiz laminētas kokskaidu plātnes durtiņām, slēdzām ar atslēgu. Rokturu forma kantaina, metāla, krāsoti pulverkrāsojumā. Pelēks pulverkrāsojums. Lamināts – Venge	1		
33.	Papildgalds ar metāla rāmi liekams galdam priekšā un stiprināms pie galda virsmas. Virsmā no 25 mm ±5mm biezas, laminētas kokskaidu plates ar ABS malu apstrādi pa detaļu perimetru. Virsmā balstīta uz metāla rāmjiem, 40x40 mm ±5mm kvadrāta caurules. Pie rāmja stiprinās divas kājas no 50mm ±5mm diametra caurulēm ar atbalsta „peciņām”. Galda kājas krāsotas pulverkrāsā -pelēks pulverkrāsojums. Lamināta tonis – Venge.	1		
34.	Starpsiena no balta organiskā stikla ar noapaļotiem stūriem 1800mm garai galda malai; pelēki metāla stiprinājumi	1		
Līgumcena (bez PVN)				
PVN <...> %				
Kopējā cena ar PVN				

Piedāvājuma cenā ir iekļauti visi plānotie izdevumi un iekļautas visas pakalpojuma izmaksas, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un maksājumi, kas nepieciešami Pakalpojuma izpildei pilnā apmērā un labā kvalitātē.

Piedāvājuma cenā ir ietverti visi iespējamie riski, tai skaitā iespējamie izmaksu sadārdzinājumi.

Aizpildot finanšu piedāvājumu, ir ievērotas visas Tehniskajā specifikācijā un Līguma projektā noteiktās prasības.

Ar šo apliecinām, ka esam pienācīgi iepazinušies ar Līguma projekta un Specifikācijas prasībām un atsakāmies saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas.

Pretendenta nosaukums:

Adrese:

Tālruņa numurs, faksa numurs:

Reģistrācijas numurs:

Bankas rekvizīti:

Vadītāja vai pilnvarotās personas

vārds, uzvārds, amats:

Vadītāja vai pilnvarotās personas

paraksts: